



HAFA
L'esprit pionnier

CATALOGUE MATÉRIELS & ACCESSOIRES



SOMMAIRE

ACCESSOIRES AUTOMOTIVE **Pages 4 à 5**

CLÉS À FILTRE - SANGLES - CLOCHES POUR FILTRE À HUILE **P.4 à 5**

TRANSFERT ADBLUE **Page 6**

POMPES AdBlue **P.6**

TRANSFERT GRAISSE/HUILE **Page 7 à 14**

POMPES À GRAISSE **P.7**

ENSEMBLE PNEUMATIQUE GRAISSE **P.7 à 8**

SERINGUE À HUILE **P.8**

POMPE À HUILE **P.8 à 9**

CUVE DE RÉCUPÉRATION D'HUILE USÉE **P.9**

PISTOLET À HUILE - COMPTEUR - FLEXIBLE **P.10**

VIDANGEURS **P.10**

BACS DE RÉCUPÉRATION **P.11**

BACS DE VIDANGE **P.12 à 13**

ENTONNOIRS **P.13 à 14**

BROCS - BURETTES - MESURES GRADUÉES **P.14**

ÉCLAIRAGE **Page 15**

LAMPES DE POCHE **P.15**

GANTS **Page 16**

GANTS DE PROTECTION ET GANTS DE VIDANGES **P.16**

NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE **Pages 18 à 21**

ABSORBANTS **P.18**

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE **P.19**

NETTOYANTS MAINS **P.20**

DIVERS **P.21**

NOS AÉROSOLS	Pages 22 à 24
LUBRIFICATION ET PROTECTION p. 22 à 23	
NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE p. 23 à 24	
CONTACT FORTUIT ALIMENTAIRE p. 24	
NOS LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT	Page 25
NOS ANTIGELS	Page 25
NOS MÉLANGES	Page 26
NOS LIQUIDES DE FREINS	Page 26
NOS AD BLUE	Page 26
NOS DÉGRAISSANTS/NETTOYANTS	Pages 27 à 28
NOS LAVES-GLACES	Page 28
NOS ADDITIFS	Page 28
PROTECTIONS & NETTOYAGES	Page 29
GRILLES TARIFAIRE MATÉRIEL	Page 30 à 34



ACCESSOIRES AUTOMOTIVE

CLÉS À FILTRE - SANGLES - CLOCHES POUR FILTRE À HUILE



Clé à chaîne 170mm

REF SODISE **12497**



Clé à filtre à ruban

REF SODISE **09154**



Clé à sangle

REF SODISE **09177**



Clé à sangle 110x155mm / 65x110mm*

REF SODISE **09162/09160***



Sangle de rechange pour
ref **09160/09162***

REF SODISE **09161/09163***



Clé à sangle petit modèle 23 cm

REF SODISE **09183**



Clé à filtre 3 bras aimantée 55-72mm

REF SODISE **09166**



Clé à filtre aimantée
110 A 142mm ou 68 a 110mm*

REF SODISE **09175/09171***



Jeu 30 cloches à filtres

REF SODISE **09193**



Cloches pour filtre à huile en aluminium 6pc

REF SODISE **71140**



Cloches pour filtre à huile en aluminium 19pcs

REF SODISE **71143**




Clé de vidange 6 pans coudée 150x12

REF SODISE **15681**



Coffret 14 embouts de vidange 3/8»

REF SODISE **10765**



Coffret 64pcs réparation carter huile+bouchon

REF SODISE **17971**



Purgeur de liquide de frein

REF SODISE **71095**



Réservoir pour remplissage d'huile de transmission 7,5l/9,5l*

REF SODISE **71105/71107***



TRANSFERT AdBlue

POMPES AdBLUE



Pompe à levier AdBlue manuelle + 2 adaptateurs

REF SODISE **08445**



Pompe AdBlue électrique 12-230v tube télescopique

REF SODISE **08630**



Pompe à levier AdBlue avec bec verseur pour fût

REF SODISE **10346**

TRANSFERT GRAISSE/HUILE

POMPES À GRAISSE



Pompe à graisse manuelle

REF SODISE 56815



Pistolet de graissage manuel

REF SODISE 56836

Pistolet de graissage + flexible

REF SODISE 10546

Poignée de graissage

REF SODISE 10547

Pompe à graisse manuelle pour cartouches à visser

REF SODISE 10235



batterie rechargeable

Pompe à graisse 18v 1 batterie NIMH ou 2 batteries NIMH*

REF SODISE 11389/11432*



ENSEMBLE PNEUMATIQUE GRAISSE



REF SODISE 07152



Agrafe hydraulique à connexion rapide en blister

REF SODISE 10392



Agrafe speciale g-136 à levier - Taraudee M10x1

REF SODISE 10362



Lot 2 agrafes 4 mors pompe à graisse

REF SODISE 10331



Coffret 70 graisseurs

REF SODISE 56815



SERINGUES À HUILE



Seringue a huile 500cc prof.Zinguée

REF SODISE 10336



Seringue a huile 550ml pvc graduée

REF SODISE 10219



Seringue à huile 1000mL

REF SODISE 56796

POMPES À HUILE



Pompe à huile rotative avec bec verseur

REF SODISE 10378



Pompe à huile rotative à manivelle gros debit avec bec verseur

REF SODISE 10347




Pompe de transvasement prof.Zinguee

REF SODISE 10349



Pompe à huile pneumatique POUR FÛT 180 kg-200kg

RAPPORT	REF SODISE	ref SAMOA
1:1	07115	352 120
3:1	07116	354 120
5:1	07117	348 120



Ensemble pneumatique huile 180-220 kg- 940mm- pistolet digital-sans chariot

RAPPORT	REF SODISE	ref SAMOA
3:1	07146	454 110.100
5:1	07148	454 310.100



Ensemble pneumatique huile 180-220 kgs 5:1- 940mm- pistolet digital

RAPPORT	REF SODISE	ref SAMOA
3:1	07145	376 300.100
5:1	07147	377 000.110



Ensemble pneumatique huile+enrouleur 180-220 kgs 3:1- 940mm- pistolet digital

REF SODISE **07149**



Ensemble pneumatique huile 50-60kgs -740mm- pistolet digital

REF SODISE **07140** / SAMOA 376 300.100



Enrouleur pour huile ouvert 15m

REF SODISE **07252**

CUVE DE RÉCUPÉRATION D'HUILE USÉE



Cuve récupération huile usée avec jauge de niveau mécanique

REF SODISE	57450	57452
Capacité	1200L	2500L
Longueur	1900 mm	2460 mm
Largeur	1240 mm	1460 mm
Hauteur	1450 mm	1600 mm

PISTOLETS À HUILE - COMPTEUR - FLEXIBLE



Pistolet à huile digital 30L/mn

REF SODISE **07190**



Poignée pistolet à huile avec compteur digital

REF SODISE **07293**



VIDANGEURS



Vidangeur manuel par aspiration 9L

REF SODISE **10290**



Vidangeur par aspiration

REF SODISE **10238**



Récupérateur et vidangeur par gravité 80L

REF SODISE **10374**



Vidangeur pneumatique par gravité 70L

REF SODISE **07113**



Vidangeur pneumatique par gravité et aspiration 80L

REF SODISE **07112 / SAMOA 373 500**



Vidangeur pneumatique 80L avec réservoir 9L

REF SODISE **07111**

BACS DE RÉCUPÉRATION



Bac récupérateur d'huile avec aimant pour essieu de camion

REF SODISE **56785**



Jerrycan de vidange 14 Litres - 7 Litres

REF SODISE **18715**



Bac de récupération d'huile 20L

REF SODISE **07111**



Bac de vidange 15L avec bec verseur 7L

REF SODISE **18722**



Bac de vidange 30L sur roue

REF SODISE **56777**



Bac de vidange 6L

REF SODISE **10373**



Bac récupérateur huile au sol 24L

REF SODISE **07235**



Bac récupérateur huile au sol 50L - Pneumatique

REF SODISE **07233**

BACS DE VIDANGE



Bac de rétention galva 2 fûts 220L

REF SODISE **08363** / SAMOA 446 150.114



Bac de rétention emboîtable 220L - 2 fûts

REF SODISE **08245**



Bac de rétention en PEHD - 2 fûts

REF SODISE **08460** / SAMOA 446 150.119



Bac de rétention emboîtable 220L - 2 fûts

REF SODISE **08465**



Bac de rétention polyéthyl .1100L emboîtable

REF SODISE **08470** / SAMOA 446 513.116



Bac de rétention 1000L - pour 1 cubitainer

REF SODISE **08247** / SAMOA 446 513.101



Bac de rétention 1050L - pour 2 cubitainers

REF SODISE **08246**



Bac rétention galva à froid 4futs 440L

REF SODISE **02367** / SAMOA 446 150.155



Plateforme de rétention 120L en polyéthylène

REF SODISE **08241** / SAMOA 446 150.200



Rampe d'accès

REF SODISE **08243**



Support de fût 60/220L réversible

REF SODISE **08252**



Support fût acier galva 1 fût

REF SODISE **08312**



Support gerbable 2 fûts 200L

REF SODISE **08253**

ENTONNOIRS



Lot de 4 entonnoirs
Ø 50/75/95/115 mm

REF SODISE **10353**/ SAMOA 672115



Entonnoir double coude ø160mm avec filtre et poignée

REF SODISE **18774**



Entonnoir fer blanc ø160 mm avec filtre

REF SODISE **10462**



Entonnoir droit

Ø	REF SODISE
100mm	10463
150mm	10466
200mm	10469
300mm	10484



Entonnoir droit anti-éclaboussure avec flexible

Ø	REF SODISE
200mm	10467
250mm	10468



Entonnoir ø160mm avec flexible amovible

REF SODISE 10352



Entonnoir xxl 4,7L special garage avec filtre

REF SODISE 56950



Entonnoir XXL pour fût ø600mm - 20L

REF SODISE 56773

BROCS - BURETTES - MESURES GRADUÉES



Broc - mesure translucide avec couvercle a vis

Capacité	REF SODISE
1L	10492
2L	10493
5L	10494



Burette metallique

Capacité	REF SODISE
250 mL	10343
500 mL	10345



Burette plastique 250mL bec plastique

REF SODISE 10460



Mesure graduée transparent

Capacité	REF SODISE
1L	10357
2L	10358
5L	10359



Broc gradué avec couvercle et bec flexible

Capacité	REF SODISE
2 L	10474
5L	10476



Broc verseur gradué

Capacité	REF SODISE
2 L	10355
5L	10356

ÉCLAIRAGE

LAMPES DE POCHE ET BALADEUSES



Lampe de poche 5 leds 200 Lumens rechargeable et magnetique

REF SODISE **02384**



Lampe baladeuse flexible magnetique rechargeable 500 Lumens

REF SODISE **82275**



Baladeuse d'atelier rechargeable LED sur socle 600 Lumens

REF SODISE **02241**



Baladeuse d'atelier rechargeable pliable LED 700 Lumens - 1,2m à 1,9m

REF SODISE **02234**



Baladeuse capot extensible aluminium - LED - 1000 Lumens

REF SODISE **02294**



GANTS

GANTS DE PROTECTION ET GANTS DE VIDANGES



Taille	REF SODISE
T9	21069
T10	21070

Gant de dexterite enduit



Taille	REF SODISE
T9	21204
T10	21206

Gant nitrile enduit pour milieux huileux




Taille	Code Article
L	263197
XL	263197

Gant nitrile orange non poudre Nowear - Boite de 50



Taille	Code Article
L	263097
XL	263097

Gant nitrile noir non poudre Nowear - Boite de 100



NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE

ABSORBANTS



Feuille absorbante hydrocarbures - 40X50cm - Lot de 200

REF SODISE **18592.200**




Feuille absorbante tous liquides 40X50cm - Lot de 200

REF SODISE **18590.200**



Rouleau d'absorbant tous liquides - LONGEUR 25m

REF SODISE **56773**



Feuille absorbante pour fût - Lot de 25

REF SODISE **18594.25**




Tapis absorbant tous liquide - 80x60 cm

REF SODISE **18596**



CleanMac Cart Recycleur d'Absorbant



Libellé article	Code article HAFA
Pack CleanMac Cart + sac d'absorbant	256995
CleanMac Cart	220197
CleanMac Refill 30 (sac absorbant)	193197

FONTAINES DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE



Fontaine Hydrowash 100L



Libellé produit

Code article HAFA

Starter pack Fontaine Hydrowash (fontaine +consommables)

256895

Fontaine Hydrowash

103497



Fontaine Hydrowash Compact 60L



Libellé produit

Code article HAFA

Starter pack Fontaine Hydrowash Compact (fontaine +consommables)

256695

Fontaine Hydrowash Compact

133397



Fontaine Hydrowash Mobile 40L



Libellé produit

Code article HAFA

Starter pack Fontaine Hydrowash Mobile (fontaine +consommables)

256495

Fontaine Hydrowash Mobile

174497



Hydrotabs
Boîte de 4 pastilles

103599



Hydro Liquid 20L

103699

NETTOYANTS MAINS



Nettoyant mains d'atelier Karzhan

Parfum	Quantité	REF SODISE
Agrume	4,5L avec pompe	58148
Amande	4,5L avec pompe	58120



Nettoyant mains Karzhan

Parfum	Quantité	REF SODISE
Amande	3L	58115
Amande	4,5L	58118
Agrume	3L	58143
Agrume	4,5L	58145



Nettoyant mains Karzhan beige

Parfum	Quantité	REF SODISE
Amande	3L	58158
Amande	4,5L	58160
Amande	4,5L avec pompe	58162



Crème lavante karzhan amande 5L

REF SODISE **58102**



Savon poudre Karzhan vert 5L

REF SODISE **58130**



Pâte microbille pour lavage des mains
5Kg

REF SODISE **10163**

DIVERS



Feutre à peinture liquide permanent
4mm

Couleur	REF SODISE
Blanc	11672
Jaune	11674
Rouge	11676



RUBAN ADHESIF ISOLANT NOIR
25MMX3M

REF SODISE 20370



Pulverisateur karzhan 0.53L 100%
hermetique

REF SODISE 24520



Pulverisateur alta 1L - 100%
hermetique

REF SODISE 18611



HAF A

L'esprit pionnier

FLUIDES, COMPLÉMENTAIRES & ACCESSOIRES



NOS AEROSOLS

■ LUBRIFICATION ET PROTECTION

DEMOULANT SANS SILICONE 400ML

Code Racine **725**

DEMOULANT SANS SILICONE est un antiadhérent qui convient au démoulage des caoutchoucs et des matières plastiques dans les industries d'injection, d'extrusion, de compression. DEMOULANT SANS SILICONE est particulièrement adapté pour les pièces moulés dans les matériaux suivants : polyesters, ABS, caoutchoucs, PVC, PP, PE, PEHD, résines époxy, résines phénoliques, polyamides, dérivés acryliques, résines vinyliques, polyéthylènes, etc.... DEMOULANT SANS SILICONE peut également être utilisé pour ses propriétés lubrifiantes en glissement, notamment pour le glissement du bois industriel, tiroirs, métiers à tisser, massicots, ciseaux, cisailles pour l'imprimerie, la cartonnerie, la bonneterie et la chaussure.

ENOS PLUS 400ML

Code Racine **1514**

ENOS PLUS est un produit polyvalent pouvant être utilisé dans un grand nombre d'applications. ENOS PLUS est un dégrissant, lubrifiant, hydrofugeant, anticorrosion, réducteur de friction, nettoyant, assurant un film protecteur. ENOS PLUS est utilisable dans le domaine de l'automobile (écrous, allumage, bougies, câbles, serrures, charnières, ...), dans le domaine de l'industrie (équipements électriques, axes, écrous, brides, colliers, goujons,...), dans le domaine ménager (serrures, gonds, glissières, tiroirs, tringles,...), dans le domaine de la marine (poules, câbles, moteurs, pour l'hivernage des bateaux,...),....

FLUIDE DE COUPE 400ML

Code Racine **1519**

FLUIDE DE COUPE est une huile de coupe pour le perçage, le taraudage et le découpage. Spécialement formulé pour réduire les frictions pour l'usinage à froid de la plupart des métaux ferreux, non ferreux, aciers inoxydables ou réfractaires. FLUIDE DE COUPE facilite le glissement du métal, permet une excellente évacuation du copeau et élimine les risques d'échauffement, d'arrachement et les rayures sur l'outil. Grâce à sa viscosité adaptée, FLUIDE DE COUPE convient à toutes opérations de perçage, filetage, taraudage, emboutissage, découpage, profilage.

FLUIDE SILICONE 400ML

Code Racine **1517**

FLUIDE SILICONE permet une lubrification multi-applications de haute performance et de de longue durée. FLUIDE SILICONE trouve des utilisations multiples dans différents secteurs d'activité, pour la lubrification des joints de portes et de toits ouvrants, des appareils de précision, des métiers à tisser ou à coudre, des massicots, ciseaux pour l'imprimerie, la cartonnerie, la chaussure. FLUIDE SILICONE convient également au démoulage des caoutchoucs et des matières plastiques (PVC, PP, PE, PEHD, résines époxy, résines phénoliques,...) dans les industries d'extrusion, d'injection, de compression. FLUIDE SILICONE procure une protection anticorrosion, apporte de la brillance et permet l'imperméabilisation des tissus et des toiles.

GALVANISANT BRILLANT 500ML

Code Racine **649**

GALVANISANT BRILLANT est une peinture de galvanisation à froid donnant un aspect brillant qui peut également être utilisé comme primaire anti-rouille en assurant la protection de métaux ferreux. GALVANISANT BRILLANT protège toutes les surfaces acier (grillages, matériels mécaniques, véhicules, engins de travaux publics,...) contre la corrosion ainsi que les aciers soumis à des conditions humides ou salines. GALVANISANT BRILLANT permet la galvanisation en procurant un aspect clair et brillant ou le masquage grâce à son pouvoir couvrant élevé des surfaces acier galvanisé soudées, percées, sciées.

GITOL SPRAY 400ML

Code Racine **1521**

GITOL SPRAY est un lubrifiant destiné à la lubrification de tout mécanisme ouvert animé de vitesses lentes. GITOL SPRAY est un fluide complexe très fortement adhésif contenant un agent extrême pression. GITOL SPRAY est utilisé pour le graissage des chaînes, câbles, couronnes d'orientation, engrenages nus, châssis de voiture, crémaillères, flèches de grues, téléphériques, cosse de batterie,...

GRAISSE BLANCHE 500ML

Code Racine **304**

GRAISSE BLANCHE est un lubrifiant minéral contenant des substances homologuée NSF H1 (contact fortuit avec les denrées alimentaires). GRAISSE BLANCHE trouve une application multi-services en permettant le graissage des paliers, des convoyeurs, des roulements faible et moyenne vitesse, des axes, des câbles, des charnières, des écrous, des serrures, des gonds, des glissières, des tiroirs,... GRAISSE BLANCHE peut être utilisable dans des atmosphères très humides ou en présence d'eau et permet la lubrification, la protection et l'entretien des pièces mécaniques.

PRACO 400ML

Code Racine **563**

PRACO est un protecteur anticorrosion à film mince à base de cire et d'additifs spécifiques. PRACO est un produit polyvalent qui trouve son application dans différents domaines comme les outils de presse, les moules d'injection plastique, les moules en verrerie, les pièces de mécanique de précision, les opérations de coconnage,... PRACO convient à de nombreuses pièces métalliques pour un court ou un long stockage du fait de son caractère fortement hydrofuge.

GRAISSE MULTISERVICES 400MLCode Racine **1515**

GRAISSE MULTI-SERVICES est une graisse au lithium utilisée en industrie et dans l'automobile pour les convoyeurs, roulements faibles et moyennes vitesses, paliers, axes, comes, cardans, galets, glissières, portières,... GRAISSE MULTISERVICES contient un agent extrême pression améliorant la capacité de la graisse à supporter des pressions élevées. GRAISSE MULTI-SERVICES est également utilisable dans des atmosphères très humides ou avec projections d'eau.

LUBALU HT 500MLCode Racine **648**

LUBALU HT est un lubrifiant aluminium anti-grippant, anticorrosion, résistant à de très hautes températures et contenant des agents d'adhésivité et anticorrosion chargé en lubrifiant solide. LUBALU HT est efficace pour la lubrification, le montage et le démontage des éléments suivants : goujons, filetages, axes de freins, joints vapeur, presse étoupes, assemblage jantes-pneu de poids-lourds, tous boulons spécialement ceux soumis à la chaleur,...

LUBRIFIANT CHAINES 400MLCode Racine **1518**

LUBRIFIANT CHAINES est un lubrifiant synthétique qui permet la lubrification de tous types de chaînes. Il est particulièrement adapté à l'industrie automobile : chaînes moto, assemblages jantes-pneu poids lourd, rotules d'attaches, mais également dans le domaine de la motoculture pour les axes et chaînes de transmissions. LUBRIFIANT CHAINES est aussi utilisé en industrie pour le graissage des câbles, écrous, vis, charnières, glissières, roulements faible vitesse, paliers axes, convoyeurs, poulies ...LUBRIFIANT CHAINES contient un agent filant qui lui permet de résister à la force centrifuge.

LUBRIFIANT AU PTFE 500MLCode Racine **602**

LUBRIFIANT AU PTFE est un lubrifiant sec spécialement formulé pour les cas où une lubrification non grasse et antiadhérente est requise. LUBRIFIANT AU PTFE peut être utilisé dans plusieurs domaines dans l'industrie du bois pour la lubrification des plateaux des machines-outils, lames de scies, dans l'industrie du papier pour la lubrification des plateaux de massicots, des ciseaux. LUBRIFIANT AU PTFE convient également au démoulage des matières plastiques (PVC, PP, PE, PEHD), caoutchouc, verre, cuir, cordages...dans les industries d'injection, d'extrusion, de laminage et de compression.

■ NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE**BRILL NETT 400ML**Code Racine **1513**

BRILL NETT est un rénovateur pour plastiques et cuirs. Il revitalise et redonne de l'éclat aux revêtements et garniture plastiques du véhicule, garnitures de portières, tableau de bord, bandes de protection latérales, pare-chocs, ... Il permet de nettoyer et de laisser un film brillant antistatique et protecteur sur les plastiques. Il protège contre l'humidité les démarreurs ainsi que les batteries. BRILL NETT permet de lubrifier sans tacher les charnières, les joints de portières, les serrures,... c'est un produit idéal pour les plastiques mais également pour le skaï, les cuirs, caoutchoucs, bois vernis ou ciré, mélaminé, ...

DEGROUDRONNANT 400ML 20L 60L 200LCode Racine **650**

DEGROUDRONNANT est un produit qui dissout efficacement les graisses, les goudrons, les gommes, les résidus carbonés, les traces de carburant sur la carrosserie, bas de caisse, jantes et enjoliveurs dans le domaine de l'automobile, des travaux publics, du transport ou de l'agriculture. Il peut également être utilisé dans l'industrie pour nettoyer des pièces métalliques souillées par les graisses.

DEGRAISSANT INDUSTRIEL 400MLCode Racine **562**

DEGRAISSANT INDUSTRIEL est un nettoyant dégraissant à évaporation rapide pour pièces mécaniques. DEGRAISSANT INDUSTRIEL est particulièrement adapté pour dégraisser des pièces en mécanique et en plasturgie, des dépôts gras, des résidus de colle ou de résine, des pièces électroniques, des circuits imprimés en automobile ou en industrie. DEGRAISSANT INDUSTRIEL, par sa formulation adaptée, élimine en profondeur les poussières, cambouis, huiles, graisses, résidus des pièces mécaniques et encrassement divers.

NETTOYANT CARBURATEUR 400MLCode Racine **730**

NETTOYANT CARBURATEUR a été spécialement formulé pour l'élimination rapide et puissante des dépôts sur les carburateurs, les composants des systèmes d'injection essence, les starters automatiques, les volets de débitmètres, les chambres de combustion, les boîtiers papillon, les gicleurs, les vis de réglage,... NETTOYANT CARBURATEUR élimine en profondeur poussières, dépôts, vernis d'essence, cambouis, huiles, graisses, encrassements divers des carburateurs et systèmes d'injection essence. NETTOYANT CARBURATEUR améliore la performance et facilite les réglages des moteurs en éliminant les vernis et dépôts, améliorant ainsi la puissance, la consommation, le démarrage, la pollution. NETTOYANT CARBURATEUR est adapté également pour l'entretien des motos, quads, bateaux à moteur essence 4 temps.

NETTOYANT DIELECTRIQUE 400MLCode Racine **559**

NETTOYANT DIELECTRIQUE est un produit utilisable uniquement hors tension qui a été spécialement formulé pour permettre l'élimination d'encrassements divers : poussières, huiles, graisses, paraffine, etc...des contacts électriques, mais également des circuits électriques/électroniques, moteurs, pièces mécaniques, brûleurs mazout. NETTOYANT DIELECTRIQUE peut également nettoyer et dégraisser des petits mécanismes comme les potentiomètres. NETTOYANT DIELECTRIQUE grâce à sa faible tension de surface permet une très forte pénétration dans les endroits difficilement accessibles. NETTOYANT DIELECTRIQUE permet un nettoyage et une désoxydation du matériel sans démontage.

NETTOYANT FREINS 500MLCode Racine **1520**

NETTOYANT FREINS est préconisé pour le nettoyage et le dégraissage des organes suivants : disques et plaquettes de freins, tambours de freins, disques d'embrayages, pièces mécaniques, pièces électriques, pièces électroniques et circuits imprimés que ce soit dans le domaine automobile ou en industrie. NETTOYANT FREINS, par sa formulation adaptée, élimine en profondeur les poussières, en particulier celles des plaquettes de frein, cambouis, huiles, graisses, poussières, résidus des pièces mécaniques et encrassement divers.

NETTOYANT INOX 500MLCode Racine **682**

NETTOYANT INOX est un nettoyant de grande pureté pour l'entretien de l'inox mais également pour les surfaces acier, chrome, aluminium, alliages. NETTOYANT INOX nettoie et fait briller en une seule opération les pots d'échappement, parechocs, écrous, pièces diverses, ... NETTOYANT INOX laisse une fine pellicule pour protéger les surfaces en apportant de la brillance et retarder le ternissement.

NETTOYANT VITRES 400MLCode Racine **722**

NETTOYANT VITRES est une mousse nettoyante et dégraissante spécialement étudiée pour les vitres et les écrans. NETTOYANT VITRES nettoie, dégraisse et enlève les taches, les traces de doigts, les traînées...NETTOYANT VITRES laisse les surfaces d'une netteté parfaite sans traces. NETTOYANT VITRES peut être également utilisé pour les photocopieuses, pare-brise, vitrines, séparations de bureaux, plastiques, ...

NETTOYANT RÉSINE 400MLCode Racine **2560**

NETTOYANT RESINE est un produit qui nettoie et lubrifie les outils coupants (chaines de tronçonneuse, lames de taille-haies,...). Il dissout les dépôts de résine et dépose un léger film lubrifiant et protecteur assurant le bon fonctionnement du matériel.

■ CONTACT FORTUIT ALIMENTAIRE**ENOS CFDA 400ML** Code Racine **724**

ENOS CFDA est un dégrissant pour contact fortuit alimentaire qui a une formulation spécialement étudiée pour une utilisation nécessitant une qualité de dégrissant dans l'industrie alimentaire. ENOS CFDA, de par ses caractéristiques, est un produit polyvalent : dégrissant, nettoyant, lubrifiant, protecteur et hydrofugeant .ENOS CFDA s'applique en boulonnerie, sur les écrous oxydés en dégrissant rapidement les pièces métalliques.

FLUIDALIM 400ML Code Racine **1516**

FLUIDALIM est adapté à la lubrification par pulvérisation des mécanismes dans les industries où le lubrifiant risque d'entrer en contact fortuit avec les produits alimentaires (industries alimentaires, pharmaceutiques, textiles...). FLUIDALIM permet d'assurer une excellente lubrification et de réaliser des opérations de montage, démoulage. FLUIDALIM est utilisé également pour la protection et l'entretien mécanique et électrique. FLUIDALIM est formulé à partir de lubrifiant minéral incolore et translucide de haute qualité Codex et NSF H1.

FLUIDE SILICONE CFDA 400ML Code Racine **723**

FLUIDE SILICONE CFDA est un fluide tous usages pour contact fortuit alimentaire lubrifie les mécanismes de toutes sortes avec une formulation spécialement étudiée pour une utilisation nécessitant une qualité de silicone particulière dans l'industrie alimentaire. FLUIDE SILICONE CFDA permet une lubrification silicone pour plastique/plastique, plastique/métal, bois/bois, bois/plastique. FLUIDE SILICONE CFDA permet une réduction des frottements ce qui augmente la vie des pièces en contact.

GRAISSE TRANSLUCIDE CFDA 400ML Code Racine **729**

GRAISSE TRANSLUCIDE CFDA est une graisse spécialement pour les industries alimentaires, pharmaceutiques, textiles, particulièrement recommandée pour les matériels soumis à des conditions difficiles. GRAISSE TRANSLUCIDE CFDA permet le graissage des paliers, des convoyeurs, des axes, des câbles, des charnières, des écrous, des glissières,..... GRAISSE TRANSLUCIDE CFDA est également recommandée dans des atmosphères très humides ou en présence de vapeurs d'eau.

NOS LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

LR -25°C 5L 20L 210L 1000L

Code Racine **1582**

LR -25°C est un liquide de refroidissement organique prêt à l'emploi destiné au garnissage des circuits de refroidissement des moteurs de véhicules automobiles qui protège du gel jusqu'à -25°C. LR -25°C permet une protection longue durée grâce à un anticorrosion renforcé organique.

LR 325 -37°C 20L 210L 1000L

Code Racine **1592**

LR 325 -37°C est un liquide de refroidissement hybride spécifique prêt à l'emploi assurant une protection antigel jusqu'à -37°C, répondant aux spécifications MB 325.0. LR 325 -37°C est un produit sans silicates sans phosphates ni nitrates qui offre une protection contre la corrosion efficace et de longue durée. Il assure un transfert de chaleur maximal sans formation de dépôts dans le circuit de refroidissement.

LR -37°C ORGANIQUE TYPE D 20L 210L 1000L

Code Racine **1920**

LR -37°C ORGANIQUE TYPE D est un liquide refroidissement OAT prêt à l'emploi, haute protection qui convient notamment pour les moteurs à combustion interne soumis à des conditions d'utilisations sévères comme les bus et les camions, notamment de la marque IVECO. Il est élaboré à base d'antigel et d'inhibiteurs de corrosion organiques OAT sans silicates, nitrates et phosphates qui lui confèrent une protection accrue du radiateur, de la pompe et des canalisations.

LR NG -37°C 5L 20L 210L 1000L

Code Racine **1591**

LR NG -37°C est un liquide de refroidissement Si-OAT prêt à l'emploi, haute protection qui convient à la dernière génération de motorisation de certains constructeurs. Il est élaboré à base d'antigel et d'inhibiteurs de corrosion spécifiques qui offrent une protection optimale contre la corrosion et la rouille. Il est particulièrement recommandé pour les moteurs équipés de composants en aluminium et alliages.

LR PLURIONS -35°C 1,5L 5L 20L 210L 1000L

Code Racine **132**

LR aux Plurions -35°C est un liquide de refroidissement OAT prêt à l'emploi destiné au garnissage des circuits de refroidissement des moteurs de véhicules automobiles qui protège du gel jusqu'à -35°C. Il dispose d'un agent anticorrosion 100% organique.

LR TYPE D -25°C 20L 210L 1000L

Code Racine **267**

LR TYPE D est un liquide de refroidissement tout organique fabriqué à partir d'un antigel homologué pour suivre les préconisations officielles des constructeurs et est conforme au cahier des charges Renault type D. LR TYPE D qui protège du gel jusqu'à -25°C est basé sur une technologie d'additifs aliphatiques sans silicates, nitrates et phosphates. LR TYPE D protège tous les métaux du moteur, y compris l'aluminium et les alliages ferreux contre la corrosion.

LR -5° B 5L 210L 1000L

Code Racine **2547**

LR -5°C B est un liquide de refroidissement OAT prêt à l'emploi pour les pays chauds, élaboré à base d'antigel de qualité destiné au garnissage des circuits de refroidissement des moteurs et qui protège du gel jusqu'à -5°C. LR -5°C B permet une protection longue durée grâce à un anticorrosion renforcé organique. Il est exempt de nitrites, amines et phosphates.

NOS ANTIGELS

Hafa GEL AUX PLURIONS 5L 20L 210L 1000L

Code Racine **130**

Hafa GEL AUX PLURIONS est un antigel universel à base de mono-éthylène glycol et d'inhibiteurs de corrosion organiques. C'est un produit concentré qui doit être dilué avec de l'eau déminéralisée afin d'offrir de nombreux avantages de protection. Il est destiné au garnissage des circuits de refroidissement des moteurs de véhicules automobiles ; en mélange avec de l'eau déminéralisée, il devient un liquide de refroidissement préconisé pour les moteurs thermiques des véhicules légers, poids lourds, engins de travaux publics et tracteurs agricoles. Il peut également être utilisé pour la protection contre le gel des pneumatiques lestés avec de l'eau ou comme antigivrant pour marteaux pneumatiques.

Hafa PULV 10L

Code Racine **1330**

Hafa PULV est un produit destiné à protéger votre pulvérisateur contre les méfaits du froid entre deux saisons de traitement. Il évite la corrosion des pompes, des conduits et le dessèchement des joints par l'adjonction d'inhibiteurs de corrosion. Il est formulé principalement avec des matières premières naturelles, sa couleur verte provenant de la chlorophylle. C'est un produit qui doit être dilué avant utilisation.

PROPYLGEL CONCENTRE 5L 20L 210L 1000L

Code Racine **322**

PROPYLGEL CONCENTRE est un antigel à base de monopropylène glycol destiné aux installations de chauffage central d'eau sanitaire et de climatisation dans les domaines industriels et alimentaires

NOS MÉLANGES

MARLINE CLASSIC 2 TEMPS 5L

Code Racine **1664**

MARLINE CLASSIC 2 TEMPS est un mélange spécial pour moteurs 2 Temps, élaboré à partir de Super Carburant 95E5 et d'un lubrifiant haut de gamme dosé à 3% pour répondre à la plupart des préconisations des constructeurs. MARLINE CLASSIC 2 TEMPS est doté d'une teneur limitée en éthanol, le mélange MARLINE Classic est spécialement étudié et recommandé pour les matériels thermiques dans la motoculture, les travaux et les travaux publics. Il renforcera la performance de votre machine tout en la protégeant. Il brûle sans laisser de dépôt, évite le perlage des bougies et apporte une protection contre le grippage du piston. Excellent pour le démarrage des moteurs neufs protégés avec de la paraffine, il est stockable sans risque de dépôt et de dégradation. C'est aussi un excellent allié pour alimenter certaines de vos vieilles machines.

MARLINE PREMIUM 2 TEMPS 5L

Code Racine **2297**

MARLINE PREMIUM 2 TEMPS Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 2 Temps destinés aux matériels thermiques dans la motoculture, les travaux du bâtiment et les travaux publics. Ce mélange est élaboré à partir d'un carburant alkylate, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt, et d'une huile haut de gamme éco labélisée. MARLINE PREMIUM 2 TEMPS est dosé à 2,8% pour être compatible avec la plupart des constructeurs.

NOS LIQUIDES DE FREINS

LHMS 500ML 1L 5L 20L 60L

Code Racine **248**

LHMS est un liquide hydraulique à base minérale pour centrales hydrauliques des véhicules Citroën dont les circuits sont peints en vert. LHMS a été spécialement développé pour être utilisé dans les circuits hydrauliques des véhicules Citroën à réserve centralisée de haute pression et permet d'assurer les fonctions de suspension, de freinage et d'assistance.

MULTIBRAKE FLUID DOT 4 500ML 5L

Code Racine **55**

MULTIBRAKE FLUID DOT4 est un liquide synthétique pour freins et embrayages, particulièrement adapté pour les systèmes de freinage et d'embrayage hydrauliques où un fluide DOT 4 est exigé. MULTIBRAKE FLUID DOT4 s'emploie dans tous les systèmes de freinage à disques ou à tambours utilisant un liquide synthétique.

MULTIBRAKE FLUID DOT 5 500ML

Code Racine **1859**

MULTIBRAKE FLUID DOT 5 est fluide à base de silicone utilisé pour les circuits de freinage et d'embrayage de haute performance en utilisation non conventionnelle requérant l'utilisation d'un liquide de frein DOT 5. MULTIBRAKE FLUID DOT 5 peut être recommandé pour les véhicules ou motos de collection, les véhicules de compétition ou pour certains modèles de motos du type Harley Davidson. MULTIBRAKE FLUID DOT 5 est un liquide hydrophobe qui empêche l'oxydation et préserve l'intégrité des circuits de freinage.

MULTIBRAKE FLUID DOT 5.1 500ML

Code Racine **295**

MULTIBRAKE FLUID DOT 5.1 est un liquide de freins à haut point d'ébullition pour systèmes de freins hydrauliques à tambours et disques. MULTIBRAKE FLUID DOT 5.1 s'emploie dans tous les systèmes de freinage à disques ou à tambours utilisant un liquide synthétique. MULTIBRAKE FLUID DOT 5.1 est particulièrement adapté aux conduites sollicitant un freinage fréquent et intense.

POWER STEERING FLUID 1L

Code Racine **1860**

POWER STEERING FLUID est un fluide hydraulique synthétique à base de PAO pour les directions assistées du groupe Volkswagen, des directions assistées et centrales hydrauliques de nombreux constructeurs tels que PSA, des suspensions hydrauliques de MAN,POWER STEERING FLUID est destiné aux systèmes de centrales hydrauliques, de direction assistée, toit ouvrant et de systèmes combinés fonctionnant en service sévère comme les amortisseurs, les suspensions actives ou tout autre système auxiliaire ayant une influence directe de conduite.

NOS AD BLUE

AD BLUE 10L 210L 1000L VRAC

Code Racine **487**

AdBlue® est un produit chimique, complémentaire au carburant, qui doit être utilisé dans les véhicules poids lourds et légers diesel équipés de la technologie SCR (Réduction Catalytique Sélective), conformément aux normes Euro4, Euro5 et Euro6. C'est un additif qui permet de réduire les gaz polluants qui contribuent pour l'effet de serre transformant les oxydes d'azote en composants naturels de l'air (azote élémentaire et vapeur d'eau).

AD BLUE ADDITIVE 210L 1000L

Code Racine **1453**

AdBlue® additive empêche la formation de dépôt dans le système SCR du véhicule. Optimisé pour être utilisé pour les moteurs de faible cylindrée, il convient pour tous les véhicules ayant un catalyseur SCR. AdBlue® additive empêche la formation d'un dépôt d'urée dans l'échappement et l'entrée du catalyseur SCR. Ce produit est spécifiquement recommandé pour les véhicules agricoles et autres véhicules dont les moteurs fonctionnent de façon intermittente.

NOS DÉGRAISSANTS/NETTOYANTS

BIOSOLVE* 5L 20L 60L 200L

Code Racine **409**

** La dénomination du produit est en cours d'évolution pour répondre aux critères stricts établis par l'étiquetage écologique de l'Union Européenne.*

BIOSOLVE est un solvant éco-responsable possédant un très fort pouvoir solvant, à utiliser pur ou dilué dans l'eau, au trempé ou au goutte à goutte, avec machine Haute Pression ou à brosse, ou en lavage par ultra-sons. Il est adapté au nettoyage des bacs à graisses et des bacs de machines-outils, des sols industriels, garnitures de freins ou fontaines. BIOSOLVE est particulièrement actif comme dissolvant des résines, colles, graisses animales ou végétales.

BIOVAP* 5L 20L 60L 215L

Code Racine **395**

** La dénomination du produit est en cours d'évolution pour répondre aux critères stricts établis par l'étiquetage écologique de l'Union Européenne.*

BIOVAP est un détergent éco-responsable alcalin polyvalent et utilisable pour le nettoyage industriel ou ménager, à proximité ou non des denrées alimentaires de toute nature. Biovap peut être utilisé pour les applications suivantes : dégraissage au trempé, nettoyage par machine sous pression, nettoyages sols industriels ou cirés, nettoyages ménagers...

HYDROWASH AURAE 500ML 10L

Code Racine **2589**

HYDROWASH AURAE est un nettoyant professionnel rechargeable eco-responsable prêt à l'emploi se présentant sous forme de solution aqueuse. Formulé pour décoller et éliminer les salissures et les polluants les plus tenaces telles que les huiles, graisses, résidus carbonés, dépôts divers, etc... Avec la station de remplissage de 10 L, vous pouvez recharger et réutiliser le spray HYDROWASH tout en réalisant des économies et en limitant votre impact écologique.

DETERGENT CARROSSERIE 5KG 25KG 190KG

Code Racine **119**

DETERGENT CARROSSERIE Spécial nettoyage - surconcentré est une formule spécifiquement pour le lavage et nettoyage des véhicules circulants dans des environnements fortement pollués. Parfaitement recommandé pour le nettoyage des baches, mais aussi des carrosseries. DETERGENT CARROSSERIE possède une efficacité accrue sur les salissures les plus tenaces: traces de gasoil, huiles, gambouis, insectes. Il s'utilise en dilution dans l'eau.

DIDEC 5L 20L 60L 215L 1000L

Code Racine **52**

DIDEC est un dégraissant émulsionnable. DIDEC est spécialement mis au point, pour une efficacité accrue sur des pollutions organiques et inorganiques, particulièrement tenaces. Elimine les graisses, les huiles, les souillures. Est utilisable pur ou dilué dans l'eau, soit par pulvérisation basse pression, soit au chiffon. Après avoir laissé agir, ce produit est facilement éliminable à l'eau, à débit ordinaire ou sous pression.

DIDEC VEGETAL 20L 60L 200L

Code Racine **1388**

DIDEC VEGETAL est un fluide de nettoyage et de dégraissage émulsionnable issu de l'agrochimie. DIDEC VEGETAL est un agrosolvant garanti sans substance dangereuse, nocive, irritante ou sensibilisante à fort pouvoir dégraissant. DIDEC VEGETAL remplace ainsi très simplement les solvants pétroliers, trop volatils et trop inflammables, il améliore la sécurité des installations et des utilisateurs en réduisant l'impact sur l'environnement. DIDEC VEGETAL EST utilisable pur ou dilué dans l'eau

SOLUCLENS BD 5L 20L 60L 215L

Code Racine **275**

SOLUCLENS BD est un dégraissant émulsionnable à base de terpene de pin. Permet d'éliminer les graisses, les huiles et les souillures dans les garages, transports, matériel agricoles ou travaux publics. SOLUCLENS BD est utilisable pur ou dilué. Il peut également être utilisé comme diluant pour l'application de produits de protection temporaire.

SOLVANT 13013 5L 20L 60L 200L

Code Racine **416**

SOLVANT 13013 est un solvant technique destiné au nettoyage et dégraissage de pièces fortement polluées y compris par des résines ou colles non polymérisées. Il nettoie les circuits imprimés ainsi que les écrans de sérigraphie pollués par des flux de soudure. Il peut également être utilisé comme diluant pour l'application de produits de protection temporaire.

XD 1076 5L 20L 60L 200L

Code Racine **469**

XD 1076 est un solvant de nettoyage et dégraissage exempt de composés organiques volatils. Sa formulation à haut point d'éclair lui confère un niveau de sécurité optimum. Il est destiné aux opérations de dégraissage à froid après usinage pour l'élimination des fluides de coupe ou près un stockage pour l'élimination des produits de protection. XD 1076 est utilisable par tous les procédés manuels usuels (pinceau, brosse, chiffon) et est particulièrement recommandé en fontaines de dégraissage. XD 1076 est compatible avec tous les métaux, élastomères, composites et matières plastiques.

XD 1076 BIO* 5L 20L 60L 200L

Code Racine **1233**

** La dénomination du produit est en cours d'évolution pour répondre aux critères stricts établis par l'étiquetage écologique de l'Union Européenne.*

Le XD 1076 BIO est un fluide de dégraissage utilisable en fontaine. Innovant, il associe la facilité d'utilisation des solvants classiques pour fontaine au respect de l'utilisateur et de l'environnement, grâce aux dérivés d'huiles végétales qu'il contient. Il ne contient aucun COV (composé organique volatil).

XD 876 5L 20L 60L 200L

Code Racine **192**

XD 876 est un solvant spécifiquement développé pour des opérations de dégraissage en fontaine. Il permet le nettoyage et le dégraissage des pièces mécaniques. Il s'évapore très rapidement. Il s'emploie à froid, pas tous les moyens classiques. XD 876 possède un point éclair stable dans le temps, ce qui lui confère une sécurité d'emploi. Il est sans effet sur la plupart des matières plastiques et élastomères.

XD 876 CFDA 20L 60L 200L

Code Racine **478**

XD 876 CFDA est un solvant technique pour l'industrie agro alimentaire répondant à la norme NSF K1. C'est un fluide à pouvoir solvant important, sans odeur. XD 876 CFDA est spécialement adapté pour toutes opérations de dégraissage, de dépollution classique et de nettoyage des lignes de fabrication ou de conditionnement. XD 876 CFDA est le solvant idéal, particulièrement polyvalent pour toutes les utilisations ou un contact fortuit avec les denrées alimentaires pourrait survenir.

NOS LAVE GLACE

LAVE GLACE -20°C 1,5L 5L 20L 210L 1000L

Code Racine **135**

LAVE GLACE -20°C est un produit élaboré sans méthanol qui permet le dégraissage et le nettoyage du pare-brise des véhicules automobiles et contribue à la sécurité de conduite. LAVE GLACE -20°C est un produit conçu pour toutes saisons et qui assure une protection allant jusqu'à -20°C. LAVE GLACE -20°C permet de supprimer les insectes et salissures incrustés.

LAVE GLACE HAUTES PERFORMANCES -20°C 4L 20L 210L 1000L

Code Racine **373**

LAVE GLACE -20°C HAUTES PERFORMANCES est un produit élaboré sans méthanol qui permet le dégraissage et le nettoyage du pare-brise des véhicules automobiles et contribue à la sécurité de conduite. LAVE GLACE -20°C HAUTES PERFORMANCES est un produit conçu pour toutes saisons et assure une protection allant jusqu'à -20°C. LAVE GLACE -20°C HAUTES PERFORMANCES est un produit prêt à l'emploi qui grâce à son pouvoir nettoyant renforcé permet une visibilité immédiate et une consommation moindre. LAVE GLACE -20°C HAUTES PERFORMANCES est un produit éco responsable qui a été formulée à base de ressources renouvelables.

NOS ADDITIFS

EUROCETANE 250ML 20L 60L 215L

Code Racine **687**

Eurocétane est un additif multifonctionnel pour gazole convenant pour les moteurs Diesel turbo ou non, injection directe ou non pour tous types de véhicules légers ou professionnels. Eurocétane, grâce à sa formulation spécifique, permet d'améliorer la combustion, la propreté des injecteurs ainsi que celle de la chambre de combustion et des soupapes. Eurocétane permet également de renforcer le pouvoir lubrifiant. Eurocétane peut être utilisé de façon préventive ou curative.

EUROCETANE W 1L 60L 215L

Code Racine **6**

Eurocétane W est basé sur une nouvelle technologie d'additifs qui peut être utilisé aussi bien sur le nouveau gazole non routier (GNR) que sur le fioul domestique pour augmenter leurs performances. Il permet d'améliorer la stabilité au stockage mais également de minimiser les dépôts et les gommages qui peuvent générer des problèmes tels que le colmatage des filtres, le blocage des pompes ou une mauvaise injection. Eurocétane W offre également une protection du circuit d'injection contre la corrosion et d'abaisser la Température Limite de Filtrabilité (T.L.F) de 15 à 20°C en fonction de la qualité du carburant et de sa température limite de filtrabilité d'origine. Eurocétane W est parfaitement miscible aux gazoles et fiouls.

DP.7 200ML 250ML 1L 5L 20L 60L 200L 1000L

Code Racine **2561**

** En gris, conditionnements disponibles en commande fournisseur directe.*

DP.7 est un traitement de carburant multifonction adapté pour tous les moteurs de carburants type diesel, FOD, GNR. Le DP.7 nettoie le système d'injection, lubrifie le haut moteur, réduit les fumées à l'échappement.

DP.10 200ML 250ML 1L 5L 20L 60L 200L 1000L

Code Racine **2576**

** En gris, conditionnements disponibles en commande fournisseur directe.*

DP.10 est un traitement de carburant multifonction adapté pour tous les moteurs de carburants type essence. Le DP.10 nettoie le système d'injection, lubrifie le haut moteur, réduit les fumées à l'échappement, améliore le démarrage et le ralenti.

DPV.20 1L 5L 20L 60L 200L 1000L

Code Racine **2562**

** En gris, conditionnements disponibles en commande fournisseur directe.*

DPV.20 nettoie et régénère les filtres à particules en cas d'obstruction. DPV.20 évite les surconsommations et les pertes de puissance dues à l'encrassement.

SC 5200 1L 5L 20L 60L 200L 1000L

Code Racine **2571**

** En gris, conditionnements disponibles en commande fournisseur directe.*

SC 5200 est bactéricide qui contient des agents antimicrobiens spécifiques afin de combattre et de résoudre les problèmes de contaminations et de détérioration du carburant

PROTECTIONS & NETTOYAGES

ABSONET CLASSIC ULTRA **20KG**

Code Racine **726**

ABSONET CLASSIC ULTRA est un absorbant industriel aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il s'agit d'un produit 100% naturel à base de sepiolite se présentant sous forme de granulés de couleur marron clair. Il absorbe en cas de déversement accidentel tous les liquides : eau, hydrocarbures, huiles, chlore, encres, solvants, etc.

ABSONET SUPERIOR XTRA **20KG**

Code Racine **728**

ABSONET SUPERIOR XTRA est un absorbant universel performant 100% naturel à base de granulés d'attapulgite calcinée, sans produits chimiques ni modifications, inoffensif pour les humains, la faune et la flore. Laisse des surfaces propres, sèches et sèches après absorption des déversements. Produit respectueux des utilisateurs : très peu de poussières émises lors de la manipulation. Produits léger, résistant au feu et possédant de très bons résultats sur tous les types de liquides, y compris les acides.

CLEAN CART REFILL 30 **30L**

Code Racine **1931**

CLEAN CART REFILL 30 est une poudre absorbant tous liquides à base de fibres ligne cellulosique. Il s'agit d'un absorbant asséchant qui élimine la pellicule de gras pour obtenir des sols secs et sûrs. Il est utilisable avec ou sans le recycleur Cleanmac Cart

HYDRO LIQUID **400ML 20L**

Code Racine **1036**

HYDRO LIQUID est une solution de nettoyage prête à l'emploi pour fontaine biologique . Il est formulé pour décoller et éliminer des surfaces, les salissures du type : graisse, huiles, matières solides, résidus carbonés, ...

HYDRO TABS **Boîte de 4**

Code Racine **1035**

HYDRO TABS est un concentré de micro-organismes pour fontaine biologique. Les HYDRO TABS s'utilisent en complément de l'HYDRO LIQUID dans les fontaines de dégraissage biologique afin d'améliorer son efficacité.

HYDRONET 2000 **5L 20L 60L**

Code Racine **234**

HYDRONET 2000 est un fluide nettoyage pour circuits hydrauliques, circuits de graissage, réducteurs de vitesses et des compresseurs d'air. HYDRONET 2000 a des propriétés détergentes vis-à-vis des gommages, des vernis et des boues.

LINGETTES DREUMEX (Ultra Power Wipes)

Code Racine **558**

Les lingettes DREUMEX Ultra Power Wipes sont des lingettes gommantes très résistantes. Leur formule puissante sans solvant est recommandé pour les salissures moyennes à fortes (huile, graisse, lubrifiant, goudron, encre, etc)

CARTOUCHE SAVON PEHD **4KG**

Code Racine **556**

Dreumex spécial est un savon pate à microbilles végétales (silice de riz) sans solvant pour salissures moyennes à fortes comme les lubrifiants, le gasoil, le liquide de frein,... Cette cartouche permet d'être utilisée dans les distributeurs gel savon.

GEL MAIN **4.5L**

Code Racine **132**

Dreumex Classic est un savon gel à microbilles, sans solvant, pour salissures industrielles moyennes comme l'huile, la graisse, le bitume ou le caoutchouc.

LOT DE 2 BOBINES D'ESSUYAGE

Code Racine **960**

Les bobines d'essuyage industriel peuvent être utilisées pour nettoyer et essuyer les surfaces dans les laboratoires, les ateliers ou en mécanique générale. Leur gaufrage leur confère une résistance et une capacité d'absorption supérieure à une bobine d'ouate lisse, avec une quantité de matière moindre. Peut être utilisées pour nettoyer les surfaces et les liquides légers à modérés.

BOITE DE GANTS NITRILE NOIR **Boîte de 100**

Code Racine **2630**

Les gants en nitrile noirs non poudrés sont une excellente protection contre les dommages à la peau des mains, les taches tenaces et les irritations cutanées causées par diverses substances nocives. Le caoutchouc synthétique (nitrile) ne provoque pas de réactions allergiques.

BOITE DE GANTS NITRILE MERCATOR ORANGE **Boîte de 50**

Code Racine **2631**

Les MERCATOR® gogrip sont 3 fois plus épais que les gants standard disponibles sur le marché et particulièrement flexibles, . Fabriqués en nitrile résistant, ces gants présentent une texture en diamant 3D révolutionnaire qui rend votre prise solide et stable sans compromettre votre précision. La structure originale de ces gants vous permet d'utiliser des appareils mobiles sans les enlever. Leur couleur orange intense, parfaitement visible, les fait ressortir dans n'importe quel environnement. Fait important, les gogrip orange sont conçus de manière à ce que vos mains ne transpirent pas et que vous soyez parfaitement à l'aise pour travailler.




HAFA
 L'esprit pionnier

HAFA France
 CS 90074
 76192 Yvetot cedex
+33 (0)2 35 95 45 54
contact@hafa.fr


 Spécialiste
 français
 du lubrifiant
 depuis 1953

www.hafa.fr

